

---

## FICHE SIGNALÉTIQUE

---

### Section 1: IDENTIFICATION

---

#### 1.1 IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

**Nom du Produit:** TechPrime E 100%-Solids Epoxy Primer Part A

**Code du Produit:** Non disponible

#### 1.2 UTILISATION RECOMMANDÉE DU PRODUIT CHIMIQUE ET RESTRICTIONS

**Utilisation:** Revêtement époxyde

#### 1.3 DÉTAILS DU FOURNISSEUR DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

**Nom/Adresse:** Custom Building Products  
3490 Piedmont Road, Suite 1300  
Atlanta, GA 30305

**Numéro de Téléphone:** (562)-598-8808

#### 1.4 NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

**Numéro de Téléphone d'urgence:** INFOTRAC 1-800-535-5053 (Etats-Unis et Canada)  
INTERNATIONAL + 1-352-323-3500

---

### Section 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

---

#### 2.1 CLASSEMENT DU PRODUIT CHIMIQUE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE (d) DE LA NORME 29 CFR 1910.1200 (OSHA HAZCOM 2012)

Corrosion cutanée	Catégorie 2
Domages sérieux au niveau des yeux	Catégorie 2A
Sensibilisation cutanée	Catégorie 1
Toxicité reproductrice	Catégorie 2
Toxicité ciblée sur un organe particulier - Exposition unique	Catégorie 3

#### 2.2 ELEMENTS D'ETIQUETAGE CONFORMEMENT A LA NORME OSHA HAZCOM2012

**2.2a MOT INDICATEUR:**  
ATTENTION!

**2.2b MENTION DE DANGER**  
Provoque une irritation cutanée.  
Provoque une sévère irritation des yeux.  
Peut provoquer une allergie cutanée.  
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.  
Peut irriter les voies respiratoires.

**2.2c PICTOGRAMMES DE RISQUE**

## FICHE SIGNALÉTIQUE



### 2.2d AVERTISSEMENTS

<b>i. PREVENTION</b>	<p>Se laver les mains minutieusement après manipulation. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. Les tenues de travail contaminées ne doivent pas être autorisées en dehors du lieu de travail. Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.</p>
<b>ii. INTERVENTION</b>	<p>En cas de contact avec la peau: Rincer abondamment la peau. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. En cas d'inhalation : Transporter à l'air frais la personne exposée et la garder dans une position confortable pour la respiration. En cas de malaise, contacter immédiatement un médecin ou un centre antipoison.</p>
<b>iii. ENTREPOSAGE</b>	<p>Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef.</p>
<b>iv. ELIMINATION</b>	<p>Détruire le contenu ou le contenant selon toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.</p>

### 2.3 INFORMATION SUPPLEMENTAIRES

#### 2.3a AUTRES DANGERS NON-CLASSÉS

Non applicable

#### 2.3b TOXICITÉ AIGUË INCONNUE

0% du mélange est constitué d'ingrédient(s) à toxicité aiguë inconnue.

## Section 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGREDIENTS

### 3.1 MELANGES

## FICHE SIGNALÉTIQUE

Nom d'Ingrédient	Numéro de CAS	% en poids
4,4'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane	25068-38-6	60 – 100%*
{{(2-Éthylhexyl)oxy)méthyl}oxirane	2461-15-6	10 – 30%*
Phénol ramifié, nonyl-4	84852-15-3	5 – 10%*

\*Signifie que le composant va tomber dans une des plages spécifiées en raison de la variabilité de lot à lot.

### Section 4: MESURES DE PREMIERS SOINS

#### 4.1 DESCRIPTION DES MESURES DE PREMIERS SOINS

VOIES D'EXPOSITION	DESCRIPTION
<b>Yeux:</b>	En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles de contact si l'opération est aisée. Consulter immédiatement un médecin.
<b>Peau:</b>	En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Retirer les vêtements/souliers contaminés. Laver les vêtements avant de les porter à nouveau. Si une irritation cutanée se développe et persiste, consulter un médecin.
<b>Inhalation:</b>	S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin en cas de malaise.
<b>Ingestion:</b>	Si le produit a été ingéré, ne PAS provoquer le vomissement à moins que ceci ait été demandé par du personnel médical. Ne jamais administrer quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. Consulter un médecin.

#### 4.2 LES PRINCIPAUX SYMPTÔMES/EFFETS, AIGUS ET DIFFERES

VOIES D'EXPOSITION	DESCRIPTION
<b>Yeux:</b>	Provoque une sévère irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort, malaise ou des douleurs, des clignements excessifs des paupières et des productions de larmes, avec une rougeur prononcée et un gonflement.
<b>Peau:</b>	Provoque une irritation cutanée. Les symptômes peuvent inclure des rougeurs, des œdèmes, une délipidation, des dessèchements et gerçure de la peau. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
<b>Inhalation:</b>	Peut irriter les voies respiratoires.
<b>Ingestion:</b>	Peut être nocif si avalé. Peut causer un malaise gastro-intestinal, de la nausée ou des vomissements.

## FICHE SIGNALÉTIQUE

### 4.3 INDICATION DE SOINS MEDICAUX IMMEDIATS ET DE TRAITEMENTS PARTICULIERS NÉCESSAIRES

**Remarque pour le médecin:** Les symptômes peuvent ne pas apparaître immédiatement.  
**Traitements spécifiques:** En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette ou la fiche signalétique).

## Section 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### 5.1 INFLAMMABILITE

**Inflammabilité:** Non inflammable selon les critères SIMDUT / OSHA HAZCOM2012

### 5.2 AGENTS D'EXTINCTION

**5.2a. Agents d'extinction appropriés:**  
Traiter pour les matériaux environnants.

**5.2b. Agents d'extinction non appropriés:**  
Non disponible.

### 5.3 DANGERS SPÉCIAUX RESULTANT DU PRODUIT CHIMIQUE

**5.3a. Produits de combustion:**  
Peut inclure, sans s'y limiter: oxydes de carbone, oxydes d'azote.

**5.3b. Données sur les risques d'explosion:**

- i. **Sensibilité au choc mécanique:**  
Non disponible.
- ii. **Sensibilité aux décharges statiques:**  
Non disponible

### 5.4 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION SPÉCIAUX ET PRÉCAUTIONS POUR LES POMPIERS ET LE PERSONNEL CONTRE LES INCENDIES

Demeurer avec le vent dans le dos. Porter un équipement de protection complète incluant la protection respiratoire (SCBA).

## Section 6: MESURES CONTRE LES DEVERSEMENTS ACCIDENTELS

### 6.1 PRECAUTIONS PERSONNELLES, EQUIPEMENTS DE PROTECTION ET PROCEDURES D'URGENCE

Utiliser la protection personnelle recommandée à la section 8. Isoler la zone de danger et interdire l'accès au personnel non protégé et non autorisé.

## FICHE SIGNALÉTIQUE

### 6.2 METHODES ET MATERIAUX POUR LE CONFINEMENT ET LE NETTOYAGE

**Méthodes de confinement:** Ramasser tout produit utilisable. Ne pas déverser dans les égouts ou laisser s'écouler dans les cours d'eau. Porter un équipement de protection individuel approprié (PPE).

**Méthodes de nettoyage:** Aspirer ou matériel de balayage et placer dans un récipient d'élimination. Evacuer les matériaux indésirables correctement en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

### Section 7: MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

#### 7.1 PRECAUTIONS POUR LA MANIPULATION SÉCURITAIRE

**Manipulation:** Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas avaler. Éviter de respirer les vapeurs ou les brumes. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. (Consulter la section 8)

**Conseils généraux d'hygiène:** Lessiver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer.

#### 7.2 CONDITIONS POUR ENTREPOSAGE SÉCURITAIRE, INCLUANT TOUTE INCOMPATIBILITE

**Entreposage:** Conserver hors de la portée des enfants. Garder le conteneur bien fermé. Entreposer à température ambiante et garder les conteneurs fermés lorsque le produit n'est pas utilisé. Eviter l'accumulation de poussière par un nettoyage fréquent et par une construction appropriée de la zone d'entreposage.

### Section 8: CONTROLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVUELLE

#### 8.1 PARAMETRES DE CONTROLE

**Directives d'exposition:**

Limites d'exposition au travail		
Ingédient	OSHA-PEL	ACGIH-TLV
4,4'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane	Non disponible	Non disponible
{[(2-Éthylhexyl)oxy]méthyl}oxirane	Non disponible	Non disponible
Phénol ramifié, nonyl-4	Non disponible	Non disponible

#### 8.2 CONTRÔLES D'EXPOSITION

**Contrôles d'ingénierie:** Utiliser une ventilation adéquate pour maintenir l'exposition

## FICHE SIGNALÉTIQUE

(poussières en suspension, fumée, vapeur, etc.) en dessous des limites permises.

### 8.3 MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE

#### 8.3a. Equipement de protection individuelle:

- i. **Protection des yeux et du visage:** Porter une protection de oculaire approuvée [Lunettes de sécurité correctement ajustée contre la poussière ou les éclaboussures de produits chimiques au visage (ou masque facial)]
- ii. **Protection de la peau:**
  1. **Protection des mains:** Porter des gants résistants aux produits chimiques.
  2. **Protection du corps:** Porter des vêtements de protection appropriée.
- iii. **Protection des voies respiratoires:** Un masque anti-poussière ou une pièce faciale filtrante approuvé par le NIOSH est recommandé pour les endroits peu aérés ou lorsque les limites d'exposition maximales risquent d'être dépassées. Les respirateurs doivent être choisis et utilisés selon les directives d'un professionnel de la santé et de la sécurité formé en la matière, conformément aux exigences de la norme OSHA (29 CFS 1910.134) en matière de respirateurs et de la norme ANSI (Z88.2) en matière de protection respiratoire.
- iv. **Mesures générales de santé et de sécurité:** A manipuler selon les pratiques d'hygiène et de sécurité industrielles établies.

## Section 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence (état physique, couleur etc.)	Incolore Liquide.
Odeur	Doux
Seuil d'odeur	Non disponible
pH	9.0 – 10.0
Point de fusion / Point de congélation	Non disponible
Point initial d'ébullition et limite d'ébullition	> 200°F(>93.3°C)
Point d'éclair	~248°F(~120.0°C)
Taux d'évaporation (Eau=1):	Non disponible
Inflammabilité:	Non inflammable
Limite supérieure d'inflammabilité/d'explosion	Non disponible
Limite inférieure d'inflammabilité/d'explosion	Non disponible
Pression de vapeur	Non disponible
Densité de vapeur	> 1 (Air= 1)
Densité relative / gravité spécifique	1.00 – 1.15 g/mL
Solubilité dans l'eau:	Miscible
Coefficient de partage: n-octanol/eau	Non disponible
Température d'inflammation spontanée:	Non disponible
Température de décomposition:	Non disponible
Viscosité (cps):	Non disponible
COV	61.57 g/L lorsqu'ils sont mélangés selon les instructions

## FICHE SIGNALÉTIQUE

### Section 10: STABILITE AND REACTIVITE

**10.1. REACTIVITE**

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'utilisation.

**10.2. STABILITE CHIMIQUE**

Stable dans les conditions normales d'entreposage. Garder au sec.

**10.3. POSSIBILITE DE REACTIONS DANGEREUSES**

Aucune réaction dangereuse dans les conditions normales d'utilisation.

**10.4. CONDITIONS A EVITER**

Chaleur. Matériaux incompatibles.

**10.5. MATERIAUX INCOMPATIBLES**

Acides forts et Oxydants.

**10.6. PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX**

Peut inclure, sans s'y limiter : oxydes de carbone, oxydes d'azote.

### Section 11: INFORMATION TOXICOLOGIQUE

**11.1. VOIES D'EXPOSITION PROBABLES:**

Contact avec la peau, absorption par la peau, contact avec les yeux, inhalation et ingestion

**11.2. SYMPTOMES LIES AUX CARACTERISTIQUES PHYSIQUES/CHIMIQUES/TOXICOLOGIQUES**

**Yeux:** Provoque une sévère irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort, malaise ou des douleurs, des clignements excessifs des paupières et des productions de larmes, avec une rougeur prononcée et un gonflement.

**Peau:** Provoque une irritation cutanée. Les symptômes peuvent inclure des rougeurs, des œdèmes, une délipidation, des dessèchements et gerçure de la peau. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

**Inhalation:** Peut irriter les voies respiratoires.

**Ingestion:** Peut être nocif si avalé. Peut causer un malaise gastro-intestinal, de la nausée ou des vomissements.

#### Toxicité Aiguë

Ingrédient	CL50	DL50
4,4'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane	Non disponible	Oral: 11,400 mg/kg, rat Dermique > 20 mL/kg, lapin
{{(2-Éthylhexyl)oxy}méthyl}oxirane	Non disponible	Oral: 7,800 mg/kg, rat
Phénol ramifié, nonyl-4	Non disponible	Oral: 580 mg/kg, rat Dermique: 2,031 mg/kg, lapin

## FICHE SIGNALÉTIQUE

Cancérogénicité	
Ingrédients	Produits chimiques inscrits comme agents cancérogènes ou potentiellement cancérogènes (NTP,IARC,OSHA,ACGIH,CP65)
4,4'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane	Non listé
{{(2-Éthylhexyl)oxy)méthyl}oxirane	Non listé
Phénol ramifié, nonyl-4	Non listé

### 11.3. EFFETS DIFFERES ET EFFETS IMMEDIATS ET CHRONIQUES D'UNE EXPOSITION A COURT ET A LONG TERME

A COURT TERME	
<b>Corrosion/Irritation cutanée:</b>	Provoque une irritation cutanée
<b>Domage/Irritation grave oculaire:</b>	Provoque une sévère irritation des yeux
<b>Sensibilisation des voies respiratoires:</b>	Non classés
<b>Sensibilisation de la peau:</b>	Peut provoquer une allergie cutanée.
<b>Exposition unique - STOT:</b>	Peut irriter les voies respiratoires.
<b>Danger d'aspiration:</b>	Non classés
A LONG TERME	
<b>Cancérogénicité:</b>	Non classés
<b>Mutagénicité des cellules germinales:</b>	Non classés
<b>Toxicité pour la reproduction:</b>	Suspecté de nuire au fœtus ou à l'embryon
<b>Exposition Répétée –STOT:</b>	Non classés
<b>Effets Antagonistes/Synergiques</b>	Non classés

## Section 12: INFORMATION ECOLOGIQUE

### 12.1. ECOTOXICITE

Ne pas laisser s'écouler dans les égouts ou dans les cours d'eau

### 12.2. PERSISTANCE ET DEGRABILITE

Non disponible

### 12.3. POTENTIEL DE BIOACCUMULATION

Non disponible.

### 12.4. MOBILITE DANS LE SOL

Non disponible

### 12.5. AUTRES EFFETS NEFASTES

Non disponible

## Section 13: ELIMINATION

### 13.1. METHODE POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS



## FICHE SIGNALÉTIQUE

Éliminer produit et contenant dans le respect des les réglementations locales, régionales, provinciales et fédérales.

### 13.2. AUTRES METHODES D'ELIMINATION RECOMMANDEES

Non disponible

### Section 14: INFORMATION CONCERNANT LE TRANSPORT

DOT (Etats-Unis)	TMD (CANADA)
<b>NUMERO ONU:</b>	<b>NUMERO ONU:</b>
UN 3082	UN 3082
<b>DESIGNATION OFFICIELLE ONU DE TRANSPORT:</b>	<b>DESIGNATION OFFICIELLE ONU DE TRANSPORT:</b>
Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a (Polymère d'épichlorhydrine et de bisphénol-A, Nonylphénol)	Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a (Polymère d'épichlorhydrine et de bisphénol-A, Nonylphénol)
<b>CLASSE DE RISQUE POUR LE TRANSPORT (ES):</b>	<b>CLASSE DE RISQUE DE TRANSPORT (ES)</b>
9	9
<b>GROUP D'EMBALLAGE (S'IL Y A):</b>	<b>GROUPE D'EMBALLAGE (S'IL Y A):</b>
III	III

En résumé : Produit réglementé selon DOT/TMD et autres règlements de transport.

### 14.1. RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Non disponible

### 14.2. TRANSPORT EN VRAC CONFORMEMENT A L'ANNEXE II DE LA CONVENTION MARPOL 73/78 ET DU CODE IBC

Non disponible

### 14.3. PRECAUTIONS SPECIALES POUR L'UTILISATEUR

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

### Section 15: INFORMATION REGLEMENTAIRE

#### 15.1. REGLEMENTATION CONCERNANT LA SECURITE, LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT / MESURES LEGISLATIVES SPECIFIQUES POUR LE PRODUIT CHIMIQUE

**Canada:** Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique comprend toutes les informations requises du Règlement sur les produits contrôlés.

**Etats-Unis:** Fiche signalétique préparée conformément à la norme sur la communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200) HazCom 2012

## FICHE SIGNALÉTIQUE

### 15.2. INFORMATION FEDERALE POUR ETATS-UNIS:

INGREDIENTS	SARA TITRE III			
	SECTION 302 (EHS) TPQ (LBS)	SECTION 304 EHS RQ (LBS)	CERCLA RQ (LBS)	SECTION 313 (TRI)
4,4'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé
{{(2-Éthylhexyl)oxy)méthyl}oxirane	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé
Phénol ramifié, nonyl-4	Non listé	Non listé	Non listé	Non listé

### 15.3. DU DROIT DE SAVOIR LOIS LISTES POUR LES ETATS-UNIS

<b>Proposition 65 de la Californie:</b>	Ce produit ne contient pas de substances connues pour l'État de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales et / ou des problèmes de la reproduction.
---	--

#### Du "Droit de Savoir" pour autres listes états des Etats-Unis:

<b>New Jersey:</b>	4,4'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane <b>CAS#25068-38-6</b> {{(2-Éthylhexyl)oxy)méthyl}oxirane: <b>CAS#2461-15-6</b> Phénol ramifié, nonyl-4: <b>CAS#84852-15-3</b>
<b>Pennsylvanie:</b>	4,4'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane <b>CAS#25068-38-6</b> {{(2-Éthylhexyl)oxy)méthyl}oxirane: <b>CAS#2461-15-6</b> Phénol ramifié, nonyl-4: <b>CAS#84852-15-3</b>
<b>Massachusetts:</b>	4,4'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane <b>CAS#25068-38-6</b> {{(2-Éthylhexyl)oxy)méthyl}oxirane: <b>CAS#2461-15-6</b> Phénol ramifié, nonyl-4: <b>CAS#84852-15-3</b>
<b>Minnesota:</b>	4,4'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane <b>CAS#25068-38-6</b> {{(2-Éthylhexyl)oxy)méthyl}oxirane: <b>CAS#2461-15-6</b> Phénol ramifié, nonyl-4: <b>CAS#84852-15-3</b>
<b>Floride:</b>	Non disponible
<b>Michigan:</b>	Non disponible


### 15.4. INVENTAIRES MONDIAUX

Ingédient	Etats-Unis TSCA	Canada LIS/LES
4,4'-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane	Oui	LIS
{{(2-Éthylhexyl)oxy)méthyl}oxirane	Oui	LIS
Phénol ramifié, nonyl-4	Oui	LIS












## FICHE SIGNALÉTIQUE

### 15.5. CLASSEMENT NFPA ET HMIS:

<b>DANGER POUR LA SANTÉ</b> <b>4</b> <b>EXTRÊME:</b> très toxique, peut être mortel en cas d'inhalation à court terme. <b>3</b> <b>GRAVE:</b> toxique – un équipement de protection complet et un appareil de respiration doivent être portés. <b>2</b> <b>MODÉRÉ:</b> un appareil de respiration et un masque facial doivent être portés. <b>1</b> <b>FAIBLE:</b> un appareil de respiration peut être porté. <b>0</b> <b>MINIME:</b> aucune précaution nécessaire.	<b>DANGER D'INFLAMMABILITÉ</b> <b>4</b> <b>EXTRÊME:</b> gaz ou liquide extrêmement inflammable. Point d'éclair en dessous de 75°F (22.0°C). <b>3</b> <b>GRAVE:</b> inflammable. Point d'éclair 75°F à 100°F (22.0 à 37.0°C). <b>2</b> <b>MODÉRÉ:</b> combustible. Nécessite une chaleur modérée pour s'enflammer. Point d'éclair en dessous de 200°F (93.3°C). <b>1</b> <b>FAIBLE:</b> peu combustible. Nécessite une forte chaleur pour s'enflammer. <b>0</b> <b>MINIME:</b> ne brûle pas dans des conditions normales.
<b>RISQUE SPÉCIFIQUE</b> Oxidant Acide Alkalin Corrosif Ne pas utiliser d'eau Radiation	<b>RISQUE D'INSTABILITÉ</b> <b>4</b> <b>EXTRÊME:</b> explosif à température ambiante. <b>3</b> <b>GRAVE:</b> peut exploser si choqué ou chauffé (sous confinement) ou si mélangé avec de l'eau. <b>2</b> <b>MODÉRÉ:</b> instable. Peut réagir avec de l'eau. <b>1</b> <b>FAIBLE:</b> peut réagir si chauffé ou mélangé avec de l'eau. <b>0</b> <b>MINIME:</b> normalement stable. Ne réagit pas avec l'eau.



**HMIS**

<b>2</b> SANTÉ	<b>INDICE DE L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION</b>	
<b>1</b> INFLAMMABILITÉ	<b>A</b> 	<b>G</b> 
<b>0</b> RÉACTIVITÉ	<b>B</b> 	<b>H</b> 
○ PROTECTION INDIVIDUELLE	<b>C</b> 	<b>I</b> 
<b>G</b>	<b>D</b> 	<b>J</b> 
	<b>E</b> 	<b>K</b> 
	<b>F</b> 	<b>X</b> ★

★ Demandez à votre superviseur pour obtenir des instructions particulières de manipulation

### 15.6. AGENCE DE SOURCE DES CLASSEMENTS CANCÉROGENES:

<b>CP65</b>	Proposition 65 de la Californie
<b>OSHA (O)</b>	Occupational Safety and Health Administration (OSHA – Direction Générale de la Sécurité et de la Santé au Travail)
<b>ACGIH (G)</b>	American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux) <ul style="list-style-type: none"> <li>• A1 – Agent cancérigène pour les humains – Confirmé</li> <li>• A2 – Agent cancérigène pour les humains – Soupçonné</li> </ul>

## FICHE SIGNALÉTIQUE

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A3 – Agent cancérigène pour les animaux</li> <li>• A4 – Ne peut pas être classé comme cancérigène pour les humains</li> <li>• A5 – N'est pas soupçonné comme cancérigène pour les humains</li> </ul>
<b>CIRC (I)</b>	Centre International de Recherche sur le Cancer <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 – L'agent (mélange) est cancérigène pour les humains</li> <li>• 2A – L'agent (mélange) est probablement cancérigène pour les humains: il existe peu de preuves de cancérigénicité chez l'humain et suffisamment de preuves de cancérigénicité chez les animaux de laboratoire.</li> <li>• 2B – L'agent (mélange) est probablement cancérigène pour les humains; il existe peu de preuves de cancérigénicité chez l'humain en l'absence de preuves suffisantes de cancérigénicité chez les animaux de laboratoire.</li> <li>• 3 – L'agent (mélange, circonstance d'exposition) ne peut pas être classé quant à sa cancérigénicité pour l'humain</li> <li>• 4 – L'agent (mélange, circonstance d'exposition) n'est probablement pas cancérigène pour l'humain.</li> </ul>
<b>NTP (N)</b>	National Toxicology Program (Programme national de toxicologie) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 – Connus pour être cancérigène</li> <li>• 2 – Raisonnablement anticipé d'être cancérigène</li> </ul>

### Section 16: RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES

**Date de Préparation:** 10 Mai, 2013

**Version:** 1.1

**Date de Révision:** 22 Juin, 2016

**Clause de non-responsabilité :** Nous croyons que les affirmations, les informations techniques et les recommandations contenues dans la présente fiche signalétique sont véridiques, mais elles sont données sans garantie d'aucune sorte. Les informations contenues dans ce document s'appliquent à cette substance spécifique comme fournie. Elles peuvent ne pas être valables pour cette substance si elle est utilisée en combinaison avec toute autre substance. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la pertinence et de l'intégralité de cette information quant à l'usage particulier qu'il en fera.

**Préparé par:** Custom Building Products  
 Téléphone: (562)-968-2980  
[www.custombuildingproducts.com](http://www.custombuildingproducts.com)

### Fin de la fiche signalétique